

↓ =DIN póly; J=Japonské póly - slabé; F=Ford póly - ploché

2= DIN + boční; 3= DIN + japonské; 4= pouze boční póly

□ = HEAVY DUTY; ■ = SUPER HEAVY DUTY

Ⓢ = OTŘESUVZDORNÉ PŘÍKROVĚNÍ

Platnost od: 1.12.2016

PRODEJNA

ver. 1.0

DIN číslo	zkr.	Pozn.	Napětí	C20 Kapacita	EN Vybíjecí proud [A]	Pólo-vání	Zpús. upev.	Nalíté Váha	Na paletě	Rozměry [mm]			Cena bez DPH		s 21% DPH Basic + EC
										délka	šířka	výška	Basic *)	EC **)	

**VARTA START-STOP**

560901	D52	AGM	12V	60 Ah	680 A		B13	17,5	57		242	175	190	2 455,-	216,-	3 232,-
570901	E39	AGM	12V	70 Ah	760 A		B13	20,4	48		278	175	190	2 813,-	270,-	3 731,-
580901	F21	AGM	12V	80 Ah	800 A		B13	22,8	36		315	175	190	3 171,-	324,-	4 229,-
595901	G14	AGM	12V	95 Ah	850 A		B13	26,4	36		353	175	190	3 748,-	365,-	4 976,-
605901	H15	AGM	12V	105 Ah	950 A		B13	29,4	36		393	175	190	4 159,-	365,-	5 475,-
560500	D53	EFB	12V	60 Ah	560 A		B13	15,7	60		242	175	190	1 897,-	216,-	2 556,-
565500	D54	EFB	12V	65 Ah	650 A		B13	18,4	48		278	175	175	2 002,-	270,-	2 749,-
570500	E45	EFB	12V	70 Ah	650 A		B13	18,9	48		278	175	190	2 161,-	270,-	2 942,-
575500	E45	EFB	12V	75 Ah	730 A		B13	20,7	48		315	175	175	2 321,-	270,-	3 135,-
580500	F22	EFB	12V	80 Ah	730 A		B13	21,2	42		315	175	190	2 426,-	324,-	3 327,-

**VARTA BLACK Dynamic**

066017			6V	66Ah	360A		B04	6,7	96		178	175	188	1 310,-	162,-	1 781,-
077015			6V	77Ah	360A		B06	8,2	96		216	170	191	1 522,-	162,-	2 038,-
540406	A16		12V	40Ah	340 A		B13	9,9	72		175	175	190	852,-	162,-	1 227,-
541400	A17		12V	41Ah	360 A		B13	10,9	72		207	175	175	872,-	162,-	1 251,-
545077	B23		12V	45Ah	300 A		B01	10,8	78		219	135	225	954,-	162,-	1 350,-
545079	B24		12V	45Ah	300 A	L	B01	10,8	78		219	135	225	954,-	162,-	1 350,-
545412	B19		12V	45Ah	400 A		B13	11,7	72		207	175	190	954,-	162,-	1 350,-
545413	B20		12V	45Ah	400 A	L	B13	11,7	72		207	175	190	954,-	162,-	1 350,-
553401	C11		12V	53Ah	500 A		B13	13,6	72		242	175	175	1 063,-	216,-	1 547,-
556400	C14		12V	56Ah	480 A		B13	13,9	63		242	175	190	1 123,-	216,-	1 621,-
556401	C15		12V	56Ah	480 A	L	B13	13,9	63		242	175	190	1 123,-	216,-	1 621,-
570144	E9		12V	70Ah	640 A		B13	16,4	48		278	175	175	1 354,-	270,-	1 965,-
570409	E13		12V	70Ah	640 A		B13	16,9	48		278	175	190	1 354,-	270,-	1 965,-
588403	F5		12V	88Ah	740 A		B13	20,6	36		353	175	175	1 667,-	324,-	2 409,-
590122	F6		12V	90Ah	720 A		B13	21,1	36		353	175	190	1 707,-	324,-	2 457,-

**VARTA BLUE dynamic**

ASIA

540125	A13		12V	40Ah	330 A		B01	10,2	72	J	187	140	227	933,-	162,-	1 325,-
540126	A14		12V	40Ah	330 A		B00	10,2	72	J	187	127	227	933,-	162,-	1 325,-
540127	A15		12V	40Ah	330 A	L	B00	10,2	72	J	187	127	227	933,-	162,-	1 325,-
544401	B36		12V	44Ah	420 A		B13	10,7	72		175	175	190	1 022,-	162,-	1 433,-
544402	B18		12V	44Ah	440 A		B13	11,5	72		207	175	175	1 022,-	162,-	1 433,-
545155	B31		12V	45Ah	330 A		B00	11,7	66	J	238	129	227	1 044,-	162,-	1 459,-
545156	B32		12V	45Ah	330 A		B00	11,7	66		238	129	227	1 044,-	162,-	1 459,-
545157	B33		12V	45Ah	330 A	L	B00	11,7	66	J	238	129	227	1 044,-	162,-	1 459,-
545158	B34		12V	45Ah	330 A	L	B00	11,7	66		238	129	227	1 044,-	162,-	1 459,-
552400	C22		12V	52Ah	470 A		B13	12,7	72		207	175	190	1 147,-	216,-	1 649,-
560127	D43		12V	60Ah	540 A	L	B13	14,6	63		242	175	190	1 326,-	216,-	1 865,-
560408	D24		12V	60Ah	540 A		B13	14,6	63		242	175	190	1 326,-	216,-	1 865,-
560409	D59		12V	60Ah	540 A		B13	14,1	63		242	175	175	1 326,-	216,-	1 865,-
560410	D47		12V	60Ah	540 A		B00	15,8	63		232	173	225	1 326,-	216,-	1 865,-
560411	D48		12V	60Ah	540 A	L	B00	15,8	63		232	173	225	1 326,-	216,-	1 865,-
570412	E23		12V	70Ah	630 A		B01	16,8	48		261	175	220	1 495,-	270,-	2 136,-
570413	E24		12V	70Ah	630 A	L	B01	16,8	48		261	175	220	1 495,-	270,-	2 136,-
572409	E43		12V	72Ah	680 A		B13	16,6	48		278	175	175	1 540,-	270,-	2 190,-
574012	E11		12V	74Ah	680 A		B13	17,3	48		278	175	190	1 585,-	270,-	2 244,-
574013	E12		12V	74Ah	680 A	L	B13	17,3	48		278	175	190	1 585,-	270,-	2 244,-
580400	F16		12V	80Ah	740 A		B13	19,1	36		315	175	190	1 665,-	324,-	2 407,-
580406	F17		12V	80Ah	740 A		B13	19,2	36		315	175	175	1 665,-	324,-	2 407,-
595402	G3		12V	95Ah	800 A		B13	21,9	36		353	175	190	1 959,-	365,-	2 812,-
595404	G7		12V	95Ah	830 A		B01	21,7	36		306	173	225	1 959,-	365,-	2 812,-
595405	G8		12V	95Ah	830 A	L	B01	21,7	36		306	173	225	1 959,-	365,-	2 812,-

Platnost od: 1.12.2016

PRODEJNA

ver. 1.0

↓ =DIN póly; J=Japonské póly - slabé; F=Ford póly - ploché

2= DIN + boční; 3= DIN + japonské; 4= pouze boční póly

□ = HEAVY DUTY; ■ = SUPER HEAVY DUTY

Ⓜ = OTŘESUVZDORNĚ PROVEDENÍ

DIN číslo	zkr.	Pozn.	Napětí	C20 Kapacita	EN Vybíjecí proud [A]	Pólo-vání	Zpús. upev.	Nalíté Váha	Na paletě	Rozměry [mm]			Cena bez DPH		s 21% DPH Basic + EC
										délka	šířka	výška	Basic *)	EC **)	

**VARTA SILVER dynamic**

552401	C6		12V	52Ah	520 A		B13	12,5	72		207	175	175	1 252,-	216,-	1 777,-
554400	C30		12V	54Ah	530 A		B13	13,1	63		207	175	190	1 302,-	216,-	1 836,-
561400	D21		12V	61Ah	600 A		B13	14,6	63		242	175	175	1 418,-	270,-	2 043,-
563400	D15		12V	63Ah	610 A		B13	15,3	63		242	175	190	1 467,-	270,-	2 102,-
563401	D39		12V	63Ah	610 A	L	B13	15,3	63		242	175	190	1 467,-	270,-	2 102,-
574402	E38		12V	74Ah	750 A		B13	17,4	48		278	175	175	1 735,-	270,-	2 427,-
577400	E44		12V	77Ah	780 A		B13	18,3	48		278	175	190	1 755,-	324,-	2 515,-
585200	F18		12V	85Ah	800 A		B13	19,6	36		315	175	175	1 950,-	324,-	2 752,-
585400	F19		12V	85Ah	800 A	L	B13	19,6	36		315	175	175	1 950,-	324,-	2 752,-
600402	H3		12V	100Ah	830 A		B13	22,6	36		353	175	190	2 275,-	365,-	3 194,-
610402	I1		12V	110Ah	920 A		B13	25,2	36		393	175	190	2 465,-	419,-	3 490,-

**VARTA PROMotive BLACK**

Všechny baterie v provedení Heavy Duty, mimo baterií bez Ⓜ

070011	E29		6V	70 Ah	300 A		B00	13,5	72		175	167	220	1 060,-	162,-	1 479,-
112025	I11		6V	112 Ah	510 A		B01	16,5	15	Ⓜ	260	175	236	1 368,-	324,-	2 048,-
140023	K13		6V	140 Ah	720 A		B01	19,5	57	Ⓜ	260	175	236	1 741,-	324,-	2 499,-
150030	L14		6V	150 Ah	760 A		B11	23,0	36	Ⓜ	333	175	235	1 682,-	399,-	2 518,-
200023	N12		6V	200 Ah	950 A		B11	31,0	24	Ⓜ	403	175	238	2 466,-	399,-	3 466,-
545200	B39		12V	45 Ah	300 A		B13	11,6	72	Ⓜ	210	175	175	928,-	162,-	1 319,-
555064	C20		12V	55 Ah	420 A		B13	14,2	57	Ⓜ	242	175	190	1 072,-	216,-	1 558,-
566047	D33		12V	66 Ah	510 A		B13	16,8	51	Ⓜ	278	175	190	1 235,-	270,-	1 821,-
588038	F10		12V	88 Ah	680 A		B13	21,0	36	Ⓜ	353	175	190	1 617,-	324,-	2 348,-
590040	G1		12V	90 Ah	540 A		B00	26,0	36	Ⓜ	347	173	234	1 656,-	324,-	2 396,-
590041	G2		12V	90 Ah	540 A	L	B00	26,0	36	Ⓜ	347	173	234	1 656,-	324,-	2 396,-
600035	H4		12V	100 Ah	600 A	L	B00	27,7	36	Ⓜ	413	175	220	1 813,-	365,-	2 635,-
600047	H5		12V	100 Ah	600 A		B00	27,7	36	Ⓜ	413	175	220	1 813,-	365,-	2 635,-
600123	H9		12V	100 Ah	720 A		B03	24,9	36		313	175	205	1 813,-	365,-	2 635,-
602102	H13		12V	102 Ah	680 A	C	B01	26,3	36	Ⓜ	330	172	240	1 852,-	365,-	2 683,-
602103	H14	ford póly	12V	102 Ah	680 A	C	B01	26,3	36	F Ⓜ	330	172	240	1 852,-	365,-	2 683,-
610013	I2		12V	110 Ah	760 A	LL	B03	34,1	27	Ⓜ	514	175	210	1 956,-	419,-	2 874,-
610047	I4		12V	110 Ah	680 A		B00	29,9	24	Ⓜ	347	173	234	1 956,-	419,-	2 874,-
610048	I5		12V	110 Ah	680 A	L	B00	29,9	24	Ⓜ	347	173	234	1 956,-	419,-	2 874,-
610050	I6		12V	110 Ah	850 A		B03	30,4	36	Ⓜ	413	175	220	1 956,-	419,-	2 874,-
610404	I18		12V	110 Ah	680 A		B01	29,9	24	Ⓜ	347	173	234	1 956,-	419,-	2 874,-
620045	I8		12V	120 Ah	680 A	LL	B00	39,1	24	Ⓜ	513	189	223	2 154,-	419,-	3 113,-
620109	I16		12V	120 Ah	760 A	LP	B03	36,5	24	Ⓜ	510	175	235	2 154,-	419,-	3 113,-
625012	J1		12V	125 Ah	720 A		B00	37,0	24	Ⓜ	349	175	290	2 179,-	493,-	3 233,-
625014	J2		12V	125 Ah	720 A	L	B00	37,0	24	Ⓜ	345	172	290	2 179,-	493,-	3 233,-
625023	J3		12V	125 Ah	725 A	P	B00	39,0	24	Ⓜ	286	269	230	4 198,-	493,-	5 676,-
630014	J5		12V	130 Ah	680 A	LL	B00	29,9	21	Ⓜ	514	218	208	2 278,-	493,-	3 353,-
635042	J8		12V	135 Ah	680 A	P	B11	42,3	24	Ⓜ	360	253	240	2 377,-	493,-	3 472,-
635052	J10		12V	135 Ah	1000 A	LL	B03	36,5	27	Ⓜ	514	175	210	2 377,-	493,-	3 472,-
643033	K4		12V	143 Ah	950 A	LL	B03	42,4	21	Ⓜ	514	218	210	2 494,-	534,-	3 664,-
643107	K11		12V	143 Ah	900 A		B01	44,5	21	Ⓜ	508	174	205	2 494,-	534,-	3 664,-
654011	M11		12V	154 Ah	1150 A	LL	B00	39,8	24	Ⓜ	513	189	223	2 570,-	676,-	3 928,-
655013	L2		12V	155 Ah	900 A	LL	B00	39,1	21	Ⓜ	513	223	223	2 590,-	676,-	3 952,-
655104	L5		12V	155 Ah	900 A	LP	B03	39,1	21	Ⓜ	510	218	230	2 590,-	676,-	3 952,-
680033	M7		12V	180 Ah	1000 A	LP	B03	47,0	21	Ⓜ	513	223	223	3 084,-	676,-	4 550,-
680011	M12		12V	180 Ah	1400 A	LL	B00	46,4	21	Ⓜ	513	223	223	3 084,-	676,-	4 550,-
690033	M10		12V	190 Ah	1200 A	LP	B03	45,0	21	Ⓜ	513	223	223	3 282,-	676,-	4 789,-
700038	N2		12V	200 Ah	1050 A	LL	B00	55,2	12	Ⓜ	518	276	242	3 480,-	676,-	5 028,-
720018	N5		12V	220 Ah	1150 A	LL	B00	63,9	12	Ⓜ	518	291	242	3 700,-	851,-	5 507,-

Platnost od: 1.12.2016

PRODEJNA

ver. 1.0

↓ =DIN póly; J=Japonské póly - slabé; F=Ford póly - ploché

2= DIN + boční; 3= DIN + japonské; 4= pouze boční póly

□ = HEAVY DUTY; ■ = SUPER HEAVY DUTY

Ⓜ = OTŘESUVZDORNÉ PŘEVODENÍ

DIN číslo	zkr.	Pozn.	Napětí	C20 Kapacita	EN Vybíjecí proud [A]	Pólo-vání	Zpús. upev.	Nalíté Váha	Na paletě	Rozměry [mm]			Cena bez DPH		s 21% DPH Basic + EC		
										délka	šířka	výška	Basic *)	EC **)			
<b>VARTA PROmotive</b>										bezúdržbové, technologie Ca-Ca-Ag, indikátor stavu nabití, delší životnost							
645400	K7	SILVER	12V	145 Ah	800 A		B00	36,6	24	Ⓜ	■	513	189	223	2 678,-	534,-	3 886,-
680108	M18	SILVER	12V	180 Ah	1000 A		B00	45,1	21	Ⓜ	■	513	223	223	3 262,-	676,-	4 764,-
725103	N9	SILVER	12V	225 Ah	1150 A		B00	58,1	12	Ⓜ	■	518	276	242	4 021,-	851,-	5 896,-
640103	K10	Blue	12V	140 Ah	800 A		B00	37,2	24	Ⓜ	□	513	189	223	2 518,-	534,-	3 693,-
640400	K8	Blue	12V	140 Ah	800 A		B03	37,4	24	Ⓜ	□	513	189	223	2 518,-	534,-	3 693,-
670103	M8	Blue	12V	170 Ah	1000 A		B00	45,1	21	Ⓜ	□	513	223	223	2 987,-	676,-	4 433,-
670104	M9	Blue	12V	170 Ah	1000 A		B03	45,1	21	Ⓜ	□	513	223	223	2 987,-	676,-	4 433,-
715400	N7	Blue	12V	215 Ah	1150 A		B00	62,0	12	Ⓜ	□	518	276	242	3 729,-	851,-	5 542,-
680500	E18	EFB	12V	180 Ah	1000 A		B00	45,3	21			513	223	223	3 772,-	676,-	5 382,-
725500	E9N	EFB	12V	225 Ah	1150 A		B00	58,0	12			518	276	242	4 658,-	851,-	6 666,-

<b>VARTA Professional</b>										DP: 200 50%, DP AGM: 400 50% DC: 700 50%						
812071	Dual Purpose	12V	75Ah	600 A	L	B01	17,22	48			260	175	225	1 422,-	270,-	2 047,-
930075	Dual Purpose	12V	75Ah	650 A	P	B13	19,50	48			278	175	190	2 112,-	270,-	2 882,-
930060	Dual Purpose	12V	60Ah	560 A	P	B13	16,80	60			242	175	190	1 941,-	216,-	2 610,-
930090	Dual Purpose	12V	90Ah	800 A	P	B13	24,60	36			353	175	190	2 379,-	324,-	3 270,-
820054	Dual Purpose	12V	105Ah	800 A	C	B01	23,70	36			330	172	238	1 865,-	365,-	2 699,-
930140	Dual Purpose	12V	140Ah	800 A	LL	B00	36,62	24			513	189	223	2 522,-	534,-	3 698,-
930180	Dual Purpose	12V	180Ah	1000 A	LL	B00	45,10	21			513	223	223	3 196,-	676,-	4 685,-
930230	Dual Purpose	12V	230Ah	1150 A	LL	B00	56,75	12			518	276	242	4 041,-	851,-	5 920,-
840060	DP AGM	12V	60Ah		P	B13	17,50	57			242	175	190	2 512,-	216,-	3 301,-
840070	DP AGM	12V	70Ah		P	B13	20,40	48			278	175	190	2 902,-	270,-	3 838,-
840080	DP AGM	12V	80Ah		P	B13	22,76	36			315	175	190	3 292,-	324,-	4 375,-
840095	DP AGM	12V	95Ah		P	B13	26,40	36			353	175	190	3 908,-	365,-	5 171,-
840105	DP AGM	12V	105Ah		P	B13	29,40	36			394	175	190	4 343,-	365,-	5 697,-
300208	Deep Cycle	6V	208Ah		P	B00	28,80	24			261	181	283	1 829,-	493,-	2 810,-
300216	Deep Cycle	6V	216Ah		P	B00	29,20	24			261	181	283	1 911,-	493,-	2 909,-
300232	Deep Cycle	6V	232Ah		P	B00	30,20	24			261	181	283	2 074,-	493,-	3 106,-
400170	Deep Cycle	8V	170Ah		L	B00	31,00	24			261	181	288	1 979,-	534,-	3 041,-

<b>AFA Plus</b>																
541400		12V	41Ah	360 A		B13	10,68	72			207	175	175	737,-	162,-	1 088,-
545412		12V	45Ah	400 A		B13	11,43	72			207	175	190	806,-	162,-	1 171,-
556400		12V	56Ah	480 A		B13	13,70	63			242	175	190	940,-	216,-	1 399,-
556401		12V	56Ah	480 A	L	B13	13,70	63			242	175	190	940,-	216,-	1 399,-
560408		12V	60Ah	540 A		B13	14,34	63			242	175	190	1 120,-	216,-	1 616,-
560409		12V	60Ah	540 A		B13	13,89	63			242	175	175	1 120,-	216,-	1 616,-
570409		12V	70Ah	640 A		B13	16,60	48			278	175	190	1 124,-	270,-	1 687,-
572409		12V	72Ah	680 A		B13	16,31	48			278	175	175	1 293,-	270,-	1 892,-
574104		12V	74Ah	680 A		B13	17,33	48			278	175	190	1 331,-	270,-	1 937,-
583400		12V	83Ah	720 A		B13	20,04	36			353	175	175	1 292,-	324,-	1 956,-
590040		12V	90Ah	540 A		B00	25,20	36		Ⓜ	345	173	233	1 412,-	324,-	2 101,-
590041		12V	90Ah	540 A		B00	25,20	36		Ⓜ	345	173	233	1 412,-	324,-	2 101,-
595402		12V	95Ah	800 A		B13	21,32	36			353	175	190	1 634,-	365,-	2 419,-
600047		12V	100Ah	600 A		B00	26,70	36		□	413	175	220	1 542,-	365,-	2 307,-
600123		12V	100Ah	720 A		B13	24,90	36			313	175	205	1 542,-	365,-	2 307,-
602102		12V	102Ah	680 A		B01	26,90	36		Ⓜ	330	172	240	1 576,-	365,-	2 348,-
602103		12V	102Ah	680 A	C	B01	26,90	36		Ⓜ	330	172	240	1 576,-	365,-	2 348,-
610013		12V	110Ah	760 A		B03	31,81	27		□	514	175	210	1 658,-	419,-	2 514,-
610047		12V	110Ah	680 A		B00	28,80	24		□	347	173	234	1 658,-	419,-	2 514,-
610048		12V	110Ah	680 A		B00	28,80	24		□	347	173	234	1 658,-	419,-	2 514,-
620045		12V	120Ah	680 A		B00	33,90	24		□	513	189	223	1 829,-	419,-	2 720,-
620109		12V	120Ah	760 A		B03	38,40	24		□	510	175	235	1 829,-	419,-	2 720,-
625012		12V	125Ah	720 A		B00	31,40	24		Ⓜ	345	172	290	1 840,-	493,-	2 823,-
625014		12V	125Ah	720 A		B00	31,40	24		Ⓜ	345	172	290	1 840,-	493,-	2 823,-
630014		12V	130Ah	680 A		B00	38,03	21		□	509	216	210	1 926,-	493,-	2 927,-

Platnost od: 1.12.2016

PRODEJNA

ver. 1.0

↓ =DIN póly; J=Japonské póly - slabé; F=Ford póly - ploché

2= DIN + boční; 3= DIN + japonské; 4= pouze boční póly

□ = HEAVY DUTY; ■ = SUPER HEAVY DUTY

Ⓢ = OTŘESUVZDORNÉ PŘEVODENÍ

DIN číslo	zkr.	Pozn.	Napětí	C20 Kapacita	EN Vybíjecí proud [A]	Pólo-vání	Zpús. upev.	Nalíté Váha	Na paletě	Rozměry [mm]			Cena			
										délka	šířka	výška	bez DPH Basic *)	s 21% DPH Basic + EC		
635042			12V	135Ah	680 A		B11	42,30	24	Ⓢ	360	253	240	2 011,-	493,-	3 030,-
635052			12V	135Ah	1000 A		B03	35,14	27	□	514	175	210	2 011,-	493,-	3 030,-
640035			12V	140Ah	760 A		B00	36,00	24	□	513	189	223	2 055,-	534,-	3 133,-
640036			12V	140Ah	760 A		B03	36,00	24	□	513	189	215	2 055,-	534,-	3 133,-
643033			12V	143Ah	950 A		B03	40,08	21	□	514	218	210	2 106,-	534,-	3 194,-
643107			12V	143Ah	900 A		B01	40,00	21	Ⓢ	508	174	205	2 106,-	534,-	3 194,-
655013			12V	155Ah	900 A		B00	41,20	21	□	513	223	223	2 169,-	676,-	3 443,-
655104			12V	155Ah	900 A		B03	43,13	21	□	510	218	230	2 169,-	676,-	3 443,-
670043			12V	170Ah	1000 A		B00	43,30	21	□	513	223	223	2 425,-	676,-	3 752,-
680032			12V	180Ah	1000 A		B00	44,20	21	□	513	223	223	2 596,-	676,-	3 959,-
680033			12V	180Ah	1000 A		B03	44,20	21	□	513	223	223	2 596,-	676,-	3 959,-
700038			12V	200Ah	1050 A		B00	53,90	12	□	518	276	242	2 937,-	676,-	4 372,-

Ceny baterií OPTIMA platné od 1.5.2016

OPTIMA RED TOP				červené baterie určené pro startování (vysoké startovací proudy, nižší hmotnosti)												
802250		RT S-4.2L	12V	50Ah	815 A	L		18,0		Ⓢ	254	174	195	3 356,-	270,-	4 388,-
801287		RT C-4.2L	12V	50Ah	815 A	C		18,5		Ⓢ	256	174	200	3 356,-	270,-	4 388,-
803251		RT 4.2L	12V	50Ah	815 A	P		18,0		Ⓢ	254	174	195	3 356,-	270,-	4 388,-
804250		RT U-4.2L	12V	50Ah	815 A	L		18,4	2	Ⓢ	254	174	195	3 397,-	270,-	4 437,-
878209		RT F-4.2	12V	50Ah	815 A	L		18,3	4	Ⓢ	254	185	184	3 397,-	270,-	4 437,-
810355		RT 6V - 2.1L	6V	50Ah	815 A	L		8,9		Ⓢ	254	90	195	2 700,-	180,-	3 484,-
822255		RT U-3.7L	12V	44Ah	730 A	L		15,7	2	Ⓢ	237	162	191	3 191,-	223,-	4 131,-
820255		RT S-3.7L	12V	44Ah	730 A	L		15,6		Ⓢ	237	162	191	3 151,-	223,-	4 083,-
835255		RT R-3.7L	12V	44Ah	730 A	P		15,6		Ⓢ	237	162	191	3 151,-	223,-	4 083,-

OPTIMA YELLOW TOP				žluté baterie pro startování a trakci, odolné hlubokému vybití, robust. konstrukce desek, vyšší váha												
871176		YT S-2,7	12V	38Ah	460 A	L		12,5		Ⓢ	237	129	227	2 856,-	183,-	3 678,-
870176		YT S-2,7J	12V	38Ah	460 A	L		12,4		J Ⓢ	237	129	227	2 856,-	183,-	3 678,-
873176		YT R-2,7	12V	38Ah	460 A	P		12,5		Ⓢ	237	129	227	2 856,-	183,-	3 678,-
872176		YT R-2,7J	12V	38Ah	460 A	P		12,4		J Ⓢ	237	129	227	2 856,-	183,-	3 678,-
840222		YT R-3,7	12V	48Ah	660 A	P		17,0		Ⓢ	237	172	197	3 601,-	270,-	4 684,-
812254		YT S-4.2L	12V	55Ah	765 A	L		20,3		Ⓢ	254	174	195	3 783,-	333,-	4 981,-
814254		YT U-4.2L	12V	55Ah	765 A	L		20,6	2	Ⓢ	254	174	195	3 824,-	333,-	5 030,-
937327		YT R 5.0	12V	66Ah	830 A	P		24,1		Ⓢ	309	172	219	4 372,-	333,-	5 693,-
851187		YT S-5.5L	12V	75Ah	975 A	C		27,9		Ⓢ	324	165	238	4 694,-	440,-	6 213,-
818356		YT S-2,1 (6V)	6V	55Ah	640 A	C		10,6		Ⓢ	254	90	203	2 927,-	180,-	3 759,-

OPTIMA BLUE TOP				modré baterie pro startování a napájení proudem, stejně jako žluté jen SLI určena pouze pro start.												
806252		BT SLI-4.2L *	12V	50Ah	815 A	L		18,0		3 Ⓢ	254	174	195	3 397,-	270,-	4 437,-
816253		BT DC-4.2L	12V	55Ah	690 A	L		20,3		3 Ⓢ	254	174	195	3 824,-	333,-	5 030,-
827227		BT DC-5.0	12V	66Ah	845 A	L		22,7		3 Ⓢ	309	172	221	4 393,-	333,-	5 719,-
852188		BT DC-5.5L	12V	75Ah	975 A	L		27,9		3 Ⓢ	324	165	238	4 735,-	440,-	6 261,-

baterie běžně skladem

MONBAT																
544 012 036			12V	45Ah	360 A	P	B03	10,9			207	175	175	912,-		1 104,-
555 019 048			12V	55Ah	480 A	P	B03	13,2			242	175	175	1 087,-		1 315,-
560 078 054			12V	62Ah	540 A	P	B03	14,2			242	175	190	1 231,-		1 490,-
570 014 064			12V	70Ah	640 A	P	B03	16,0			278	175	175	1 314,-		1 590,-
575 012 068			12V	75Ah	680 A	P	B03	17,1			278	175	190	1 483,-		1 795,-
600 044 086			12V	100Ah	860 A	P	B03	22,3			353	175	190	1 917,-		2 320,-
600 032 073		jap	12V	100Ah	730 A	L	B01	22,2			304	175	220	2 055,-		2 487,-
600 033 073		jap	12V	100Ah	730 A	P	B01	22,2			304	175	220	2 055,-		2 487,-
625 045 085			12V	125Ah	850 A	P	B00	32,5			513	189	220	2 140,-		2 590,-
640 020 100			12V	140Ah	1 000 A	P	B00	34,5			513	189	220	2 430,-		2 940,-
680 032 125			12V	180Ah	1 250 A	P	B00	43,1			513	223	223			

\*) Basic cena, z této ceny se poskytuje Váš rabat

\*\*) EC - příplatek za olovo ...